





Belangrijkste eigenschappen

- Compacte bouw voor interne plaatsing
- Grote luchthoeveelheid bij een optimale kastmaat
- Horizontale kanaalaansluitingen: kops in, kops uit
- Andere kanaalaansluitingen mogelijk op aanvraag
- Modulair bouwprincipe uit te breiden met diverse opties
- Ter plaatse op te bouwen
- Uitgevoerd met dubbele lekbak en sifons voor extreme condities
- Solide behuizing en hoge isolatiewaarde



Standaard




Standaard

- 1 Filter F7
- 2 Filter M5
- 3 WTW met bypass
- 4 Ventilator

Opties

- 5 Luchtklep
- 6 Voorverwarmer elektrisch
- 7 Voorverwarmer water
- 8 Change over
- 9 Koeler water
- 10 Koeler DX
- 11 Naverwarmer water
- 12 Naverwarmer elektrisch
- 13 Geluiddemper
- 14 F9 filter
- 15 Plenum
- 16 Verhoogde poten

Extended CompactLine



Technische specificaties

Type	Werkdebiet @n 90 % [m³/h]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Hoogte frame [mm]	Elektrische aansluiting [-]	Externe druk nominaal [Pa]	Vermogen [kW]	Gewicht [kg]
1100	300 - 1100	1050	700	1050	100	230V 16A 1f + N	300	0,60	300


Geluidsvermogen

Type	Oktaafband	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1100	ODA (buitenlucht)	dB	70	72	76	72	68	65	65	58
1100	SUP (toevoer)	dB	73	75	79	75	71	68	68	62
1100	ETA (retour)	dB	72	74	78	74	70	66	66	60
1100	EHA (afvoer)	dB	74	77	81	77	72	69	69	63


Kastwanddemping

Frequentie	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
R-waarden	dB	19	15	21	23	19	31	40	47





Kanaalaansluitopties



Standaard met zijaansluitingen




Andere aansluitopties*


-  Buitenlucht aanzuig [ODA]
-  Retour uit de ruimte [ETA]
-  Afblaas naar buiten [EHA]
-  Toevoer naar ruimte [SUP]

* Afhankelijk van de situatie kiest u voor boven- en/of zijaansluitingen.


Maatvoering




bovenaanzicht met bovenaansluiting




linkeraanzicht



bedieningszijde



rechteraanzicht



onderaanzicht

Meer informatie

T +31(0)38 33 70 833

Ned Air bv

F +31(0)38 33 22 750

Constructieweg 49

E info@nedair.nl

8263 BC Kampen

I www.nedair.nl